



367000

Couture

– Haute Couture aus dem Boden

Der seidenweiche und exklusive Velours-Teppichboden ist ein wahrer Klassiker, der sich dank seines kurzen, aufrechten Flors durch einzigartige akustische Qualitäten auszeichnet. Der Name Couture stammt aus der Modewelt, wo man Velours von Paris bis Kopenhagen wegen seiner Taktilität, Schwere und Extravaganz liebt, die jedem Kleidungsstück oder Design eine wunderbare Ausstrahlung verleihen.

Erhältlich in 13 luxuriösen Farben ab Lager.
Spezialfarben ab +200 m².

Die EcoTEX™- und EcoTiles™-Rückseite wird aus recycelten Plastikflaschen hergestellt

TECHNICAL DATA SHEET



367100



367100



367120



367140




367240



367270



367310



367320




367330



367350




367740



367770



367820



367850

Technische Daten


	Standard	 Teppichboden m/Vlies	 Teppichfliese
Art der Herstellung	ISO 2424	Getufted 1/10"	Getufted 1/10"
Musterung	ISO 2424	Heat-set velour	Heat-set velour
Polmaterial	ISO 2424	100% PA66	100% PA66
Färbemethode		Continue gefärbt	Continue gefärbt
Trägermaterial	ISO 2424	PET	PET
Rückenausrüstung	ISO 2424	EcoTEX™	EcoTiles™
 Größe/Breite	ISO 3018	Ca. 400 cm	50 x 50 cm (5 m²/Karton)
Polschichtdicke		Ca. 9,00 mm	Ca. 9,00 mm
 Gesamtdicke		Ca. 13,00 mm	Ca. 13,00 mm
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	Ca. 1.150 g/m²	Ca. 1.150 g/m²
 Gesamtgewicht	ISO 8543	Ca. 2.750 g/m²	Ca. 2.750 g/m²
Noppenzahl	ISO 1763	Ca. 161.540/m²	Ca. 161.540/m²
 Begehetest	ISO 6356	≤ 2 kV	≤ 2 kV
 Beanspruchungsbereich	EN 1307	23 Wohnbereich - stark	23 Wohnbereich - stark
 Beanspruchungsbereich	EN 1307	31 Objektbereich gewerblich	31 Objektbereich gewerblich
 Komfortklasse	EN 1307	LC4	LC4
 Dimensionsstabilität	EN 986	-	≤ 0,2 %
 Stuhlrolleneignung	EN 985	Intensiver Gebrauch	Intensiver Gebrauch
 Treppeneignung	EN 1963	Wohnbereich	Wohnbereich
 Trittschalldämmung	ISO 10140	Ca. ΔL _w 27 dB	Ca. ΔL _w 27 dB
 Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	Ca. 0,12 m² K/W	Ca. 0,12 m² K/W
 Brandverhalten	EN 9239-1 EN 13501-1	C _{fl} - s1	B _{fl} - s1

Zertifizierungen


	Standard	 Teppichboden m/Vlies	 Teppichfliese
BREEAM NOR		Konform	Konform
REACH Regulation	EC 1907/2006	Konform	Konform
POPS Regulation	EC 2019/1021	Konform	Konform
Recycelter Inhalt		Rückenausrüstung 100% recycelter PET Vlies	Rückenausrüstung 100% recycelter PET Vlies




Verlegeempfehlung




SW 914
50x50 cm (diagonal)




SW 909
50x50 cm



SW 904
50x50 cm



25x100 cm
50x100 cm



50x50 cm
100x100 cm

Unter Beibehaltung unsere Qualitäts- und Gebrauchseigenschaften sind technische Änderungen möglich.
Für die aktuelle Version sowie die Verlege- und Pflegeanleitung besuchen Sie bitte:

www.fletcocarpets.de