

367050



367050



367100



367150



367160



367200



367250



367280



367300



367350



367390



367450




367600



367630



367650



367780



328330

367000

Couture

– Haute Couture aus dem Boden

Der seidenweiche und exklusive Velours-Teppichboden ist ein wahrer Klassiker, der sich dank seines kurzen, aufrechten Flors durch einzigartige akustische Qualitäten auszeichnet. Der Name Couture stammt aus der Modewelt, wo man Velours von Paris bis Kopenhagen wegen seiner Taktilität, Schwere und Extravaganz liebt, die jedem Kleidungsstück oder Design eine wunderbare Ausstrahlung verleihen.

Erhältlich in 13 luxuriösen Farben ab Lager. Spezialfarben ab +200 m². Filzrücken ab +200 m².

Technische Daten

	Standard	 Teppichboden m/Textil	 Teppichboden m/Vlies	 Teppichfliese
Art der Herstellung	ISO 2424	Getufted 1/10"		
Musterung	ISO 2424	Heat-set velour		
Polmaterial	ISO 2424	100% PA66		
Färbemethode		Continue gefärbt		
Trägermaterial	ISO 2424	PP		
Rückenausrüstung	ISO 2424	rPET Textil		
 Größe/Breite	ISO 3018	Ca. 400 cm		
Polschichtdicke	ISO 1766	Ca. 9,00 mm		
 Gesamtdicke	ISO 1765	Ca. 11,00 mm		
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	Ca. 1.150 g/m ²		
 Gesamtgewicht	ISO 8543	Ca. 2.200 g/m ²		
Noppenzahl	ISO 1763	Ca. 160.000 /m ²		
 Begehetest	ISO 6356	≤ 2 kV		
 Beanspruchungsbereich	EN 1307	23 Wohnbereich - stark		
 Beanspruchungsbereich	EN 1307	31 Objektbereich		
 Komfortklasse	EN 1307	LC4		
 Stuhlleneignung	EN 985	Intensiver Gebrauch		
 Trappeneignung	EN 1963	Wohnbereich		
 Trittschalldämmung	ISO 10140	Ca. ΔL _w 26 dB		
 Wärmedurchlass- widerstand	ISO 8302	Ca. 0,14 m ² K/W		
 Brandverhalten	EN 13501-1	C _{fl} - s1		

Zertifizierungen

	Standard	 Teppichboden m/Textil	 Teppichboden m/Vlies	 Teppichfliese
CE	EN 14041	0809-CPR-19006044-C2		
DOP	EN 14041	1118#19006044-C2		
IACG	EN 16516	Konform		
M1		Konform		
Reach		Konform		
BREEAM NOR		Konform		
Recycelter Inhalt		Rückenausrüstung 100% recycelter PET Textil		



Unter Beibehaltung unsere Qualitäts- und Gebrauchseigenschaften sind technische Änderungen möglich.
Für die aktuelle Version sowie die Verlege- und Pflegeanleitung besuchen Sie bitte:

www.fletcocarpets.de